

Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4Gx-x

Descrição

Teclado de vidro multitoque KNX-K4Gx-xx com sensor de temperatura integrado.
Projetado e desenvolvido de acordo com a norma KNX. Este dispositivo de parede é capaz de controlar luzes, persianas, estores e outras funções KNX. Este teclado oferece uma ampla gama de flexibilidade funcional para até 13 interações diferentes do usuário.

Referências

Branco

KNX-K4GL-W	Branco brilhante - Teclas visíveis
KNX-K4GM-WX	Branco Fosco - Teclas visíveis
KNX-K4GM-W	Branco Fosco - Teclas discretas

Preto

KNX-K4GL-B	Preto brilhante - Teclas visíveis
KNX-K4GM-BX	Preto Fosco - Teclas visíveis
KNX-K4GM-B	Preto Fosco - Teclas discretas

Funcionalidades

Configurado com ETS5/ETS6;
4 Teclas independentes sensíveis ao toque;
1 Botão All4Touch (multitoque);
4 Teclas de deslize verticais e 4 teclas de deslize horizontais;
Sensor de temperatura integrado;
4 LEDs independentes:
-Indicação de botões pressionados;
-Visualização do estado dos objetos (LEDs).
Sinal sonoro para indicação das ações do utilizador;
Modo noite:
-Inibir o seguir do estado dos objectos;
-Sinal sonoro inactivo;
-Led de presença no meio*.
Heartbeat ou notificação periódica de estar ativo.

*Só aplicável aos teclados de vidro branco

Aplicação

Instalações KNX (Habitações, Hotéis, Escritórios, Fábricas, outros).

Acessórios

Nenhum.

Certificações

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU



Montagem

Incluído na caixa:
-Teclado de vidro multitoque;
-W-KNX;
-Cabo de conexão.

Ligações

Conector KNX - pinos 2x1 mm para terminal de conexão de barramento (TP1), seção 0,8mm².

Características eléctricas

Alimentação:	KNX Standard 21 a 31VDC
Consumo máximo de energia:	INT/INF 170mW
Consumo de energia do Bus:	Classe 10mA
Modelo Fan-IN:	TP1-256
Tipo de proteção:	IP20

Limpeza do teclado


Para limpar os seus teclados utilize um pano húmido com sabão ou detergente diluído.



Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4Gx-x

Dimensões




Esquema de ligação



Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4Gx-x

Dimensões



Esquema de ligação

