

Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4FGx-x

Descrição

Teclado de vidro multitoque KNX-K4FGx-xx com sensor de temperatura integrado.

Projetado e desenvolvido de acordo com a norma KNX. Este dispositivo de parede é capaz de controlar luzes, persianas, estores e outras funções KNX. Este teclado oferece uma ampla gama de flexibilidade funcional para até 13 interações diferentes do usuário.

Referências

Branco

KNX-K4FGL-W	Branco brilhante - Teclas visíveis
KNX-K4FGM-WX	Branco Fosco - Teclas visíveis
KNX-K4FGM-W	Branco Fosco - Teclas discretas

Preto

KNX-K4FGL-B	Preto brilhante - Teclas visíveis
KNX-K4FGM-BX	Preto Fosco - Teclas visíveis
KNX-K4FGM-B	Preto Fosco - Teclas discretas

Funcionalidades

Configurado com ETS5/ETS6;

4 Teclas independentes sensíveis ao toque;

1 Botão All4Touch (multitoque);

4 Teclas de deslize verticais e 4 teclas de deslize horizontais;

Sensor de temperatura integrado;

4 LEDs independentes:

-Indicação de botões pressionados;

-Visualização do estado dos objetos (LEDs).

Sinal sonoro para indicação das ações do utilizador;

Modo noite:

-Inibir o seguir do estado dos objectos;

-Sinal sonoro inactivo;

-Led de presença no meio*.

Heartbeat ou notificação periódica de estar ativo.

*Só aplicável aos teclados de vidro branco

Aplicação

Instalações KNX (Habitações, Hotéis, Escritórios, Fábricas, outros).

Acessórios

Nenhum.

Certificações

- EN 60669-2-1

- Low voltage directive 2014/35/EU

- EMC directive 2014/30/EU



Montagem

Incluído na caixa:

- Teclado de vidro multitoque;
- W-KNX;
- Cabo de conexão.

Ligações

Conector KNX - pinos 2x1 mm para terminal de conexão de barramento (TP1), seção 0,8mm².

Características eléctricas

Alimentação: KNX Standard 21 a 31VDC

Consumo máximo de energia: INT/INF 170mW

Consumo de energia do Bus: Classe 10mA

Modelo Fan-IN: TP1-256

Tipo de proteção: IP20

Limpeza do teclado


Para limpar os seus teclados utilize um pano húmido com sabão ou detergente diluído.




Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4FGx-x

Dimensões




Esquema de ligação



Teclado tátil em vidro com 13 teclas

KNX-K4FGx-x

Dimensões



Esquema de ligação

