

Teclado tátil em vidro com 13 teclas e display OLED

KNX-K40LEDGx-x

Descrição

Teclado tátil de vidro com sensor de temperatura integrado e display OLED.

Projetado e desenvolvido de acordo com a norma KNX.

Este dispositivo de parede é capaz de controlar luzes, persianas, estores, e outras funções KNX.

Este teclado oferece uma ampla gama de flexibilidade funcional, até 13 interações diferentes do utilizador.

Referências

Branco

KNX-K40LEDGL-W Branco brilhante - Teclas visíveis

KNX-K40LEDGM-WX Branco Fosco - Teclas visíveis

KNX-K40LEDGM-W Branco Fosco - Teclas discretas

Preto

KNX-K40LEDGL-B Preto brilhante - Teclas visíveis

KNX-K40LEDGM-BX Preto Fosco - Teclas visíveis

KNX-K40LEDGM-B Preto Fosco - Teclas discretas

Funcionalidades

Configurado com ETS5/ETS6;

4 Teclas independentes sensíveis ao toque;

1 Botão All4Touch (multitoque);

4 Teclas de deslize verticais e 4 teclas de deslize horizontais;

Sensor de temperatura integrado;

4 LEDs independentes:

-Indicação de botões pressionados;

-Visualização do estado dos objetos (LEDs).

Display OLED – Mensagens personalizadas;

Sinal sonoro para indicação das ações do utilizador;

Modo noite:

-Inibir o seguir do estado dos objectos;

-Sinal sonoro inactivo;

Heartbeat ou notificação periódica de estar ativo.

Aplicação

Instalações KNX (Habitações, Hotéis, Escritórios, Fábricas, outros).

Acessórios

Nenhum.

Certificações

- EN 60669-2-1

- Low voltage directive 2014/35/EU

- EMC directive 2014/30/EU



Montagem

Incluído na caixa:

-Teclado de vidro multitoque;

-W-KNX;

-Cabo de conexão.

Ligações

Conector KNX - pinos 2x1 mm para terminal de conexão de barramento (TP1), seção 0,8mm².

Características eléctricas

Alimentação: KNX Standard 21 a 31VDC

Consumo máximo de energia: INT/INF 170mW

Consumo de energia do Bus: Classe 10mA

Modelo Fan-IN: TP1-256

Tipo de proteção: IP20

Limpeza do teclado


Para limpar os seus teclados utilize um pano húmido com sabão ou detergente diluído.



Teclado tátil em vidro com 13 teclas e display OLED

KNX-K40LEDGx-x

Dimensões




Esquema de ligação



Teclado tátil em vidro com 13 teclas e display OLED

KNX-K40LEDGx-x

Dimensões



Esquema de ligação

