

Clavier multitouch en verre avec 13 touches et Écran OLED KNX-K40LEDGx-x

Description

Clavier multitouch en verre KNX-K40LEDGX-X avec capteur de température intégré et Écran OLED. Conçu et développé pour la norme KNX. Ce dispositif mural permet de contrôler les lumières, les volets, les stores et d'autres fonctions KNX. Ce clavier offre un large éventail de flexibilité fonctionnelle, jusqu'à 13 interactions différentes avec l'utilisateur.

Références

Blanc

KNX-K40LEDGL-W	Blanc brillant - touches visibles
KNX-K40LEDGM-WX	Blanc mat - touches visibles
KNX-K40LEDGM-W	Blanc mat - touches discrètes

Noir

KNX-K40LEDGL-B	Noir brillant - touches visibles
KNX-K40LEDGM-BX	Noir mat - touches visibles
KNX-K40LEDGM-B	Noir mat - touches discrètes

Fonctionnalités

Configuré avec ETS5/ETS6;
 4 Boutons tactiles indépendantes;
 1 Bouton All4Touch (multitouch);
 4 Curseurs verticaux et 4 Curseurs horizontaux;
 Capteur de température intégré;
 4 LED indépendantes:
 -Indication des boutons enfoncés;
 -Visualisation de l'état des objets (LEDs).
 Écran OLED – Messages personnalisés;
 Signal sonore pour indiquer les actions de l'utilisateur;
 Mode nuit:
 -Inhiber l'état des objets suivants;
 -Signal sonore inactif;

"Heartbeat" ou notification périodique d'être actif.

Application

Installations KNX (Logements, Hôtels, Bureaux, Usines, autres).

Accessoires

Aucun.

Certifications

- EN 60669-2-1
- Low voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU



Montage

Inclus dans la boîte :
 -Clavier en verre multitouch;
 -W-KNX;
 -Câble de connexion.

Connexions

Connecteur KNX - Broches 2x1 mm pour borne de connexion de bus (TP1), section 0,8 mm².

Source de courant:	KNX Standard 21 to 31VDC
Consommation d'énergie maximale :	INT/INF 170mW
Consommation électrique des bus :	Class 10mA
Modèle Fan-IN :	TP1-256
Type de protection:	IP20

Pour nettoyer vos panneaux, utilisez un chiffon humide avec savon ou détergent dilué.



Clavier multitouch en verre avec 13 touches et Écran OLED KNX-K40LEDGx-x

Dimensions




Schéma de câblage



Clavier multitouch en verre avec 13 touches et Écran OLED KNX-K40LEDGx-x

Dimensions




Schéma de câblage

